

SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND

Búdková 36, 817 15 Bratislava

Interný pokyn generálneho riaditeľa SPF č. 2/2006,

ktorým sa upravuje postup organizačných útvarov fondu pri vyradovaní odvodňovacieho detailu z evidencie dlhodobého hmotného majetku vo vlastníctve SPF.

Bratislava, marec 2006

INTERNÝ POKYN

GENERÁLNEHO RIADITEĽA SPF č. 2/2006,

ktorým sa upravuje postup organizačných útvarov fondu pri vyradovaní odvodňovacieho detailu z evidencie dlhodobého hmotného majetku vo vlastníctve SPF.

Čl. I

Všeobecné ustanovenia

1. **Slovenský pozemkový fond (ďalej aj „fond“)** vydáva **Interný pokyn GR SPF č. 2/2006**, ktorým sa upravuje postup organizačných útvarov fondu pri vyradovaní odvodňovacieho detailu z evidencie dlhodobého hmotného majetku vo vlastníctve SPF (ďalej len „interný pokyn“), v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi¹⁾.
2. **Organizačným útvarom fondu na účely tohto interného pokynu je odbor usporiadania vlastníctva, regionálne odbory fondu a ekonomická sekcia.**
3. Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MP SR“) v súlade s privatizačným projektom schváleným rozhodnutím Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky zrušil štátne majetky, š.p.²⁾ (ďalej aj „ŠM“). **Plošná rúrková drenáž vo vlastníctve ŠM bola prevedená do vlastníctva Slovenského pozemkového fondu.**
4. Pre účely tohto interného pokynu pri vyradovaní odvodňovacieho detailu základnými podkladmi v písomnej a digitálnej forme sú údaje katastra nehnuteľnosti³⁾ zo súboru popisných informácií a súboru katastrálnych operátov s plošnými grafickými a písomnými identifikáciami objektov a stavieb plošnej rúrkovej drenáže vo vzťahu k pozemkom s parcelami registra KN-C a KN-E (pozemkovoknižného stavu) podľa [prílohy č. 1](#) vyhotovenej softvérom fondu k tomuto účelu.
5. Podkladom na obhliadku územia – lokality s plošnou rúrkovou drenážou je súťaž účelovej digitálnej ortofotomapy s vrstvou katastrálnej mapy a mapy určeného operátu podľa Čl. V ods. 9 Interného pokynu GR SPF č. 2/2005, ktorým sa upravuje postup základných organizačných útvarov fondu na využívanie účelových digitálnych ortofotomáp v podmienkach Slovenského pozemkového fondu.
6. Pod vyradením odvodňovacieho detailu z evidencie dlhodobého hmotného majetku vo vlastníctve fondu sa v tomto internom pokyne rozumie:
 - a) **postup regionálnych odborov fondu v správnom konaní** pri vyradení odvodňovacieho detailu v súlade s Čl. II tohto interného pokynu,
 - b) **postup organizačných útvarov fondu pri vyradovaní z evidencie dlhodobého hmotného majetku fondu** v súlade s Čl. III tohto interného pokynu.
7. Základné informácie a pojmy k plošnej rúrkovej drenáži sú uvedené v [prílohe č. 2](#) tohto interného pokynu.

¹⁾ Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

²⁾ § 15 ods. 3 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku a zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

³⁾ Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 647/2004 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚGKK SR č. 79/1996 Z. z.

Čl. II

Postup regionálnych odborov fondu v správnom konaní pri vyradovaní odvodňovacieho detailu

1. V zmysle Čl. IV ods. 6 a 7 a Čl. VIII ods. 6 Interného pokynu GR SPF č. 11/2004 o nájme pozemkov, fond odvodňovací detail prenajíma za podmienok uvedených v citovanom internom pokyne. V súčasnosti je odstránenie plošnej rúrkovej drenáže riešené v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“)⁴⁾. O odstránenie vodnej stavby tzn. aj plošných rúrkových drenáží môže fond požiadať príslušný obvodný úrad životného prostredia v zmysle ustanovenia § 26 vodného zákona a v zmysle ustanovenia § 24 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
2. Základným podkladom pre správne konanie pri vyradení odvodňovacieho detailu budú plošné grafické a písomné identifikácie odvodnených plôch s číslami stavieb a objektov vo vzťahu k parcelám registra KN-C a KN-E s rastrami a ortofotomapami, ktoré sú vyhotovené softvérom fondu k tomuto účelu. Tieto plošné identifikácie sa nachádzajú na príslušných regionálnych odboroch fondu. Ďalšími podkladmi sú matričné karty vo vlastníctve fondu (odvodňovací detail), privatizačné karty, matričné karty predaja, rozhodnutia Fondu národného majetku SR o privatizácii podniku, rozhodnutia MP SR o zrušení štátnych majetkov, zápisnice o prevzatí odvodňovacieho detailu, nájomné zmluvy a účtovne vedený odvodňovací detail podľa predpisov o účtovníctve.
3. Regionálny odbor fondu v spolupráci s nájomcom poľnohospodárskych pozemkov so zabudovanou plošnou rúrkovou drenážou zhodnotí na základe písomnej žiadosti nájomcu lokalitu s plošnou rúrkovou drenážou podľa podkladov a posúdi jej funkčnosť podľa podkladov a skutočného stavu zisteného v teréne:
 - podľa roku nadobudnutia plošnej rúrkovej drenáže (životnosť je stanovená na 40 rokov)
 - podľa fyzického stavu plošnej rúrkovej drenáže v jesennom a v jarnom období
 - resp. či plošná rúrková drenáž nezaniklaPokiaľ regionálny odbor na základe zistených skutočností zistí, že plošná rúrková drenáž je nefunkčná, podá na príslušný obvodný úrad životného prostredia žiadosť o obhliadku plošnej rúrkovej drenáže v teréne. Vzor žiadosti vo veci obhliadky plošnej rúrkovej drenáže tvorí [prílohu č. 3](#) tohto interného pokynu. Po obdržaní súhlasu obvodného úradu životného prostredia na vykonanie obhliadky záujmového územia, riaditeľ príslušného regionálneho odboru fondu zabezpečí komisiu na potvrdenie nefunkčnosti plošnej rúrkovej drenáže, ktorej bude zároveň predsedom. Členmi komisie by mali byť zamestnanec príslušného regionálneho odboru fondu zodpovedný za evidenciu odvodňovacieho detailu, nájomca poľnohospodárskych pozemkov so zabudovanou plošnou rúrkovou drenážou podľa nájomnej zmluvy a zamestnanec príslušného obvodného úradu životného prostredia. Komisia vykoná z obhliadky lokality zápis o nefunkčnosti plošnej rúrkovej drenáže (ďalej len „zápis“) podľa [prílohy č. 4](#). Zápis v štyroch vyhotoveniach bude zároveň prílohou pre jeho vyradenie.
4. Regionálny odbor fondu na základe zhodnotenia skutočného stavu plošnej rúrkovej drenáže a zápisu podľa bodu 3 predloží na miestne príslušný obvodný úrad životného

⁴⁾ Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

prostredia žiadosť na odstránenie stavby⁵⁾. Vzor žiadosti o odstránenie vodohospodárskeho diela – plošnej rúrkovej drenáže vo vlastníctve fondu tvorí [prílohu č. 5](#) tohto interného pokynu.

Žiadosť obsahuje:

- a) základné údaje - druh, miesto, označenie stavby, rok nadobudnutia, lokalizácia stavby, výmera v ha,
- b) dôvody odstránenia stavby,
- c) zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi

Prílohy k žiadosti sú:

- a) **Doklady o vlastníctvom alebo inom práve k stavbe**, a to najmä:
 - matričná karta majetku vo vlastníctve SPF (odvodňovací detail) alebo matričná karta predaja alebo privatizačná karta,
 - rozhodnutie Fondu národného majetku SR o privatizácii podniku,
 - rozhodnutie MP SR o zrušení štátnych podnikov,
 - zmluva o prevode hnutelných vecí (meliorácií),
 - zápisnica o odovzdaní a prevzatí odvodňovacieho detailu.
 - b) **Zjednodušená dokumentácia skutočného realizovania stavby** podľa § 104 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) alebo pasport stavby odvodňovacieho detailu tzn. prehľad o ZP HMZ a melioračného detailu evidovaného na SPF k 31.12.1993 s ich zostatkovými hodnotami (nachádzajúcich sa na odbore usporiadania vlastníctva fondu).
 - c) **Vodoprávne povolenie a kolaudačné rozhodnutie** - ak sa nedá doložiť, priloží sa písomné stanovisko z príslušných archívov (na jednotlivých povodiach, štátne archívy, oblastné archívy, nástupnícke organizácie po bývalých ŠM) o tom, že sa príslušná dokumentácia nezachovala.
 - d) **Identifikácia odvodňovacieho detailu softvérom fondu** k technickým mapovým a písomným podkladom, a to:
 - písomná tabuľková časť – objekty a stavby odvodňovacieho detailu vo vzťahu na KN-C parcely, identifikované objekty vo vzťahu na KN-C a KN-E parcely, evidencia odvodňovacieho detailu,
 - mapová časť – plošná identifikácia odvodnených plôch s číslami objektov a stavieb vo vzťahu na parcely KN-C a KN-E s rastrami a ortofotomapami,
 - súťaž účelových digitálnych ortofotomáp z programu LPIS – produkčné bloky v rámci rezortu pôdohospodárstva s vrstvou katastrálnej mapy a mapy určeného operátu podľa Čl. V ods. 9 IP GR SPF č. 2/2005, ktorým sa upravuje postup základných organizačných útvarov fondu na využívanie účelových digitálnych ortofotomáp v podmienkach Slovenského pozemkového fondu.
 - e) **Zápis o nefunkčnosti plošnej rúrkovej drenáže.**
5. Na pozemkoch známych vlastníkov (obec, cirkev, spoluvlastníci, spoločenstvá a pod.), na ktorých je umiestnená plošná rúrková drenáž vo vlastníctve fondu, ktoré nie sú riešené nájomnými zmluvami podľa Interného pokynu GR SPF č. 11/2004, horeuvedený postup k plošnej rúrkovej drenáži bude aplikovaný primerane na základe podnetu príslušných regionálnych odborov fondu na úrovni obecných úradov s príslušnými vlastníckymi pozemkov, prípadne známymi nájomcami takýchto pozemkov.

⁵⁾ § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Čl. III

Postup organizačných útvarov fondu pri vyrad'ovaní z evidencie hmotného investičného majetku fondu

1. Po vydaní právoplatného rozhodnutia⁶⁾ príslušného obvodného úradu životného prostredia o povolení odstránenia vodnej stavby - odvodnenie pozemkov - príslušný regionálny odbor fondu predloží odboru usporiadania vlastníctva návrh na vyradenie stavby plošnej rúrkovej drenáže - na odvodnenie pozemkov z evidencie dlhodobého hmotného majetku fondu (ďalej len „návrh na vyradenie stavby z evidencie DHM“) v dvoch vyhotoveniach, ktorý podpisuje zamestnanec regionálneho odboru fondu zodpovedný za evidenciu odvodňovacieho detailu a riaditeľ regionálneho odboru fondu. Vzor návrhu tvorí [prílohu č. 6](#) tohto interného pokynu.
2. K návrhu na vyradenie stavby z evidencie DHM budú priložené nasledujúce prílohy:
 - a) právoplatné rozhodnutie príslušného obvodného úradu životného prostredia na odstránenie stavby – originál a jedná overená kópia,
 - b) zápis o nefunkčnosti plošnej rúrkovej drenáže,
 - c) žiadosť o odstránenie vodohospodárskeho diela – plošnej rúrkovej drenáže „Odvodnenie pozemkov“ v k.ú., okres, vo vlastníctve fondu
 - d) doklady o vlastníckom alebo inom práve k stavbe, a to najmä:
 - matričná karta majetku vo vlastníctve SPF (odvodňovací detail) alebo matričná karta predaja alebo privatizačná karta,
 - rozhodnutie Fondu národného majetku SR o privatizácii podniku,
 - rozhodnutie MP SR o zrušení štátnych podnikov,
 - zmluva o prevode hnutel'ných vecí (meliorácií),
 - zápisnica o odovzdaní a prevzatí odvodňovacieho detailu,
 - e) písomná žiadosť nájomcu a ďalšie súvisiace dokumenty
3. Spolu s návrhom na vyradenie stavby z evidencie DHM spracuje príslušný regionálny odbor fondu protokol k dielčej inventarizácii ku dňu vyradenia plošnej rúrkovej drenáže, ktorého vzor tvorí [prílohu č. 7](#).
4. Odbor usporiadania vlastníctva fondu vnútorným listom ([príloha č. 8](#)) požiada ekonomickú sekciu o vyradenie odvodňovacieho detailu z účtovnej evidencie fondu s prílohami:
 - a) zápis o nefunkčnosti odvodňovacieho detailu,
 - b) matričná karta majetku vo vlastníctve SPF (odvodňovací detail), alebo matričná karta predaja, alebo privatizačná karta,
 - c) rozhodnutie MP SR o zrušení štátnych podnikov,
 - d) rozhodnutie Fondu národného majetku SR o privatizácii podniku,
 - e) zmluva o prevode hnutel'ných vecí (meliorácií),
 - f) zápisnica o odovzdaní a prevzatí odvodňovacieho detailu,
 - g) vyrad'ovací protokol o vyradení dlhodobého hmotného majetku z účtovnej evidencie SPF - odvodňovací detail, získaný v rámci privatizácie ŠM ([príloha č. 9](#)),
 - h) právoplatné rozhodnutie príslušného obvodného úradu životného prostredia na odstránenie stavby,
 - i) návrh na vyradenie stavby z evidencie DHM z príslušného regionálneho odboru fondu

⁶⁾ § 61 ods. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

5. V prípade chýbajúcich príloh uvedených v bode 4 sa na ekonomickú sekciu povinne prikleďujú len doklady uvedené pod bodmi a), b), g) h) a i).
6. Ekonomická sekcia na základe horeuvedenej žiadosti s prílohami vyradí z evidencie dlhodobého hmotného majetku odvodňovací detail a túto skutočnosť oznámi vnútorným listom odboru usporiadania vlastníctva.

Čl. IV


Záverečné ustanovenia

1. Tento interný pokyn nadobúda účinnosť dňa 2. mája 2006.

Bratislava dňa 28. marca 2006

Ing. František H i d e g h é t y
generálny riaditeľ

Evidencia odvodňovacích detailov (SPF)



SPF tabuľka 1 (sumár podľa C parcel) Okres: Martin

Katastrálne územie : 849731 Pribovce Obec : Pribovce

Identifikované odvodňovacie detaily

Výmera prekritu drenaža v m² na pozemkoch podľa vlastníctva

Číslo	Parcela C - KN		LV	EL	EC2	Spolu v m ²	z toho:	
	Výmera v m ²	Druh poz.					SR SPF v m ²	Nakladanie v m ²
633/12	250 000	7	2	0	5306187003	4	0	0
633/2	118 560	2	1	466	5306104099	21 297	21 297	0
634	5 474	7	2	466	5306104099	5 474	5 474	0
642/1	198 205	2	2	0	5306186903	158	0	0
642/2	29 232	7	2	0	5306104099	8	0	0

SPF tabuľka 2 (sumár podľa C a E parcel) Okres: Martin

Katastrálne územie : 849731 Pribovce Obec : Pribovce

Základné údaje parcel C - KN

EC 1	EC 2	Kód D drenažou v m ²	Číslo	Výmera v m ²	Druh	Ump	LV	EL	Základné údaje parcel E - KN / PK		Výmera prekritu dier na pozemkoch podľa via v m ²
									Prekrytie v m ²	Nakladanie v m ²	
5306104	5306104099	9	633/11	380 842	2	2	0	2			
			405	100 130	457				565	0	0
			414	163 846	462				95 416	0	0
			451/2	21 972	457				56	0	0
			463	52 151	457				1	0	0
			451/1	74 177	457				41 806	0	0
			462	17 314	457				8 895	0	0
			Spolu						146 830	0	0

Základné informácie a pojmy k plošnej rúrkovej drenáži

1. V zmysle § 52 ods. 1 písm. f) vodného zákona **stavby na odvodňovanie pozemkov** sú vodnými stavbami. Z toho vyplýva, že plošná rúrková drenáž je súčasťou týchto vodných stavieb.
2. **Vodné stavby** – sú stavby, prípadne ich časti, ktoré umožňujú osobitné užívanie vôd alebo iné nakladanie s vodami.
3. **Odstránenie vodnej stavby** je prípustné len na základe nariadenia alebo povolenia stavebného úradu. O povolení na odstránenie vodnej stavby rozhoduje orgán štátnej vodnej správy, a to príslušný obvodný úrad životného prostredia.
4. **Plošná rúrková drenáž:**
 - predstavuje hydromelioračné opatrenia na zlepšenie vodného režimu poľnohospodárskych pozemkov. Účinnosť vybudovaných systémov je závislá od následných zúrodňovacích opatrení s úpravou fyzikálnych a chemických vlastností aktívneho pôdneho horizontu a podorničia.
 - predstavuje odvodňovací detail a je to druh podzemného odvodňovacieho systému, zloženého zo siete podzemných drénov, ktoré sú schopné prijímať z pôdy prebytočnú vodu a odvieť ju z odvodňovaného územia.
 - tvoria ju zberné a zvodné drény, s objektami na drenážnej sieti.
5. **Zberné drény** – zachytávajú prebytočnú vodu z pôdneho profilu a odvádzajú ju do zvodného drénu.
6. **Zvodné drény** – preberajú vodu zo zberných drénov a odvádzajú ju do ďalšieho zvodného drénu, prípadne do odvodňovacích kanálov.
7. **Objekty na drenážnej sieti** tvoria drenážne šachty a drenážne výuste.
8. **Drenážne šachty** – podľa účelu sa rozdeľujú na zberné, kontrolné, spádové, vetracie, odkalovacie a regulačné.
9. **Drenážne výuste** – slúžia na vyústenie zvodných drénov do otvorených odvodňovacích kanálov a iných recipientov povrchovej vody.
10. **Funkčnosť drenáži je závislá od veku, starostlivosti o prevádzku, údržby, rekonštrukcie a pod. Priemerný vek odvodnenia pozemkov odvodňovacieho detailu je 30 rokov, pričom životnosť odvodnenia je 40 rokov.**
11. **K postupu vyrad'ovania plošnej rúrkovej drenáže** sú potrebné základne podklady, a to vodoprávne a kolaudačné rozhodnutia, ako aj základné plošné grafické a písomné identifikácie objektov a stavieb plošnej rúrkovej drenáže vo vzťahu k pozemkom s parcelami registra KN-C a KN-E (pozemkovoknižného stavu).

- V Z O R -

hlavička regiónu (hlavičkový papier) RO SPF

adresa: **príslušný obvodný úrad
životného prostredia**

Váš list číslo / zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka napr. Bratislava

Vec: Žiadosť o obhliadku plošnej rúrkovej drenáže v lokalite, k.ú., okres

Slovenský pozemkový fond v Bratislave (ďalej len „SPF“ alebo „fond“) prevzal na základe rozhodnutia Prezídia Fondu národného majetku a Ministerstva pôdohospodárstva SR do vlastníctva odvodňovací detail (OD) v rámci privatizácie štátnych podnikov hospodáriacich na pôde. Tento majetok bol do vlastníctva SPF prevedený bez príslušnej projektovej a plošnej identifikácie OD, spravidla len na základe účtovnej evidencie hmotného investičného majetku, pasportov a matričných kariet majetku.

V tejto súvislosti sa obraciame na Vás so žiadosťou vo veci obhliadky plošnej rúrkovej drenáže v lokalite, k.ú., okres z dôvodu zistenia jej nefunkčnosti a následného vyradovania z evidencie hmotného dlhodobého majetku fondu.

S pozdravom

.....
riaditeľ RO SPF

- V Z O R -**Zápis o nefunkčnosti plošnej rúrkovej drenáže**

napísaný dňa 2006 na RO SPF v vo veci obhliadky plošnej rúrkovej drenáže v lokalite v k. ú.

Prítomní:

predseda komisie RO SPF:	meno, funkcia	podpis
poverený zamestnanec RO SPF:	meno, funkcia	podpis
nájomca pozemkov odvodňovacieho detailu:	meno, funkcia	podpis
poverený zamestnanec obvodného úradu ŽP:	meno, funkcia	podpis

Základné údaje odvodňovacieho detailu:

- názov stavby:

- katastrálne územie:

- číslo riešeného objektu:

- rok zaradenia:

- výmera:

- parcelné čísla registra KN-C riešeného objektu:

Nedostatky zistené obhliadkou odvodňovacieho detailu:

Technický stav:

Dôvod vyradenia:

V dňa

Poznámka:

1. Základne údaje k pozemkom s objektom riešenia plošnej rúrkovej drenáže uviesť podľa príslušného softvéru nachádzajúce sa na regionálnych odborov fondu.
2. Podkladom na územia – lokality plošnej rúrkovej drenáže je súťaž účelovej digitálnej ortofotomapy s vrstvou katastrálnej mapy s KN-C parc. číslami podľa Čl. V ods. 9 IP GR SPF č. 2/2005

- V Z O R -

hlavička regiónu (hlavičkový papier) RO SPF

adresa: príslušný obvodný úrad
životného prostredia

Váš list číslo / zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka napr. Bratislava

Vec: Žiadosť o odstránenie vodohospodárskeho diela – plošnej rúrkovej drenáže „Odvodnenie pozemkov“ v k.ú., okres vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu.

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa ustanovení § 15 ods. 3 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku a príslušných ustanovení zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, v súlade s privatizačným projektom reg. č. schváleným rozhodnutím Prezídia Fondu národného majetku SR č. zrušilo dňom štátny podnik so sídlom..... Zároveň rozhodlo, že meliorácie – odvodnenie pozemkov - sa prevedú do **vlastníctva Slovenského pozemkového fondu** zo ŠM..... Pri prevode do vlastníctva fondu realizátor rozhodnutia k privatizácii previedol tento majetok len na základe účtovnej evidencie dlhodobého hmotného majetku, pasportov, matričných kariet majetku.

Slovenský pozemkový fond ako vlastník plošnej rúrkovej drenáže (odvodňovací detail) tvoriacej súčasť vodných stavieb v zmysle § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov Vás žiada o odstránenie plošnej rúrkovej drenáže v k.ú., okres, číslo objektu, číslo stavby v rozsahu ha.

Zrušenie vodohospodárskeho diela „odvodnenie pozemkov.....“ v k.ú.
zdôvodňujeme z nasledovne:

- fyzické opotrebovanie vzhľadom na rok uvedenia do prevádzky -
- zničené, devastované a pod. podľa zápisu o nefunkčnosti uvedeného v prílohe č. 4, ktorá tvorí súčasť žiadosti.

Nakoľko stavba je nefunkčná, Slovenský pozemkový fond mieni túto stavbu vyradiť z evidencie dlhodobého hmotného majetku (DHM).

S pozdravom

.....
riaditeľ RO SPF

Prílohy: Podľa tohto IP GR SPF , podľa Čl. II, ods. 5

- V Z O R -

hlavička regiónu

Slovenský pozemkový fond
 Búdková č. 36
 817 15 Bratislava

Váš list číslo / zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka napr. Bratislava

**NÁVRH na vyradenie stavby plošnej rúrkovej drenáže – na odvodnenie pozemkov
 v k.ú., okres: z evidencie dlhodobého hmotného majetku.**

Základné údaje stavby:

- názov a popis stavby:
- číslo objektu:
- k.ú. a okres:
- lokalita:
- nájomca, číslo nájomnej zmluvy:
- nadobúdacia hodnota:
- celková výmera:
- rok nadobudnutia:

Dôvody vyradovania stavby:

Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v pod číslom
 zo dňa , právoplatné dňa , ktorým sa (napr. ruší stavba, povoľuje
 odstránenie stavby a pod), vydané na základe žiadosti RO SPF zo dňa , číslo.....

Zodpovedný zamestnanec RO SPF za evidenciu melioračného detailu:

Meno a priezvisko:

Dátum:

Podpis

Riaditeľ regionálneho odboru SPF:

Meno a priezvisko:

Dátum:

Podpis

Prílohy: podľa tohto IP GR....., podľa Čl. III.

- V Z O R -

Slovenský pozemkový fond, Búdková ul. č. 36, 817 15 Bratislava

Od: Odbor usporiadania vlastníctva

Pre: Ekonomická sekcia

Bratislava dňa:

Vybavuje:

Čj.: VP / 2006 / - 601

V N Ú T O R N Ý L I S T

Vec: Vyradenie odvodňovacieho detailu z evidencie dlhodobého hmotného majetku

V prílohe Vám predkladáme nasledovné doklady k vyradeniu odvodňovacieho detailu z evidencie DHM (dlhodobý hmotný majetok):

- 1) Matričná karta majetku vo vlastníctve SPF (odvodňovací detail) pôvodný subjekt: – bezodplatný prevod na SPF, odvodňovací detail v hodnote Sk
- 2) Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR o zrušení
- 3) Zmluva o prevode hnuteľných vecí (meliorácií)
- 4) Zápisnica o odovzdaní a prevzatí odvodňovacieho detailu
- 5) Zápis o nefunkčnosti odvodňovacieho detailu
- 6) Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia pod číslom zo dňa, ktorým sa
- 7) Návrh na vyradenie stavby fondu plošnej rúrkovej drenáže - na odvodnenie pozemkov z evidencie dlhodobého hmotného majetku
- 8) Protokol o vyradení dlhodobého hmotného majetku (odvodňovacieho detailu) z účtovnej evidencie SPF

Po odpočítaní zrušenej časti odvodnenia pozemkovhodnota DHM bude predstavovať čiastku Sk.

Predmetné zmeny v evidencii DHM – odvodňovací detail, budú zohľadnené v inventarizácii za rok

S pozdravom

vedúci odboru usporiadania vlastníctva

Príloha: podľa textu

- V Z O R -

P R O T O K O L

o vyradení dlhodobého hmotného majetku z účtovnej evidencie SPF – odvodňovací detail, získaný v rámci privatizácie ŠM

Organizačný útvar SPF:	Odbor usporiadania vlastníctva	
Zápis o vyradení dlhodobého hmotného majetku - číslo zápisu:	XXXX/2006	
Názov dlhodobého hmotného majetku: napr. Odvodnenie pozemkov – ŠM Veľké Revištia š.p.		
Rok zaradenia: napr. 1960, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977	Číslo stavby: napr. 5405004	Číslo objektu: napr. 5405004018
Výmera: 3 855 ha		
Inventárne číslo: napr. 0050	Znak KP DHM : 021	k.ú. napr. Veľké Revištia, Bunkovce, Blatné Remety
Vstupná cena DHM v Sk: XXXXXXXX		Zostatková cena po vyradení v Sk: XXXXX
Technický stav: napr. je neupotrebitelný, nefunkčný, fyzické opotrebenie - vek		
Dôvod vyradenia: napr. povolenie na odstránenie stavby v zmysle rozhodnutia		
Spôsob vyradenia: vyradenie z evidencie DHM		
Prílohy: Podľa vnútorného listu SPF čj.: VP/2006/ xxxxxx – 601 zo dňa X.X.2006 „Vyradenie z evidencie dlhodobého hmotného majetku – odvodňovací detail po bývalom ŠM xxxxxx š.p.“		
Vyhotovil:		Kontroloval:
Dátum:		Dátum:
Podpis:		Podpis:
Schválil:		
Dátum:		
Podpis:		